



ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

www.fernox.com

FERNOX ЗАЩИТНИ ТЕЧНОСТИ, ИНХИБИТОРИ



PROTECTOR F1

Водец на пазара инхибитор, който предотвратява корозията и образуването на котлен камък в отоплителните системи. Една бутилка е достатъчна за защита на 130 литрова отоплителна система.



PROTECTOR F1 EXPRESS

Експресна версия на Protector F1. Инхибитор за предотвратяване на корозия и образуване на котлен камък. За 30 сек. се подава в системата.



PROTECTOR+ FILTER FLUID F9

Инхибиторна смес, специално разработена за системи, оборудвани с филтри Fernoх, която също съдържа активен дисперсент като допълнителна добавка.




PROTECTOR+ FILTER FLUID F9 EXPRESS


Експресна версия на Protector+ Filter Fluid F9. Инхибиторна смес, разработена за системи, оборудвани с филтри Fernoх. За 30 сек. се подава в системата.




Разфасовка: 500 ml
Код: 57761



Разфасовка: 400 ml
Код: 62434



Разфасовка: 500 ml
Код: 62236



Разфасовка: 400 ml
Код: 62491

ЗАЩИТА ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ



ANTIFREEZE PROTECTOR ALPHI-11

Antifreeze Protector Alpha-11 е комбинирана течност, съдържаща едновременно антифриз и инхибитор. Осигурява защита срещу корозия и образуване на котлен камък в отоплителната система. Съвместим с всички метали и материали, използвани в отоплителните системи.



Разфасовка: 5 liter Код: 57971
Разфасовка: 25 liter Код: 57885

КОНТРОЛ НА БАКТЕРИИТЕ



BIOCIDE AF10

Универсален биоцид, който се използва за защита срещу образуването на бактерии и гъбички в отоплителни системи и системи с неизпаряваща се охладена вода. Той също така предотвратява връщането на желеобразни отлагания (растеж на гъбички) в захранващата вода и разширителните съдове. Ферментационният газ в системата може да бъде елиминиран чрез добавяне на Fernoх AF10.

Разфасовка: 500 ml
Код: 62165

НАШИЯТ НАЙ-БЪРЗ ИНХИБИТОР!



- Предпазва отоплителната система от образуване на корозия и други замърсявания
- Може да се приложи за 30 секунди
- Оборудван с няколко вида бързи съединители
- Рециклируема опаковка

FERNOX ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ



CLEANER F3

Cleaner F3 е ефективна почистваща течност без пяна, която премахва утайки, котлен камък и отлагания от отоплителната система. Оптимизира ефективността на отоплението и предотвратява възможните шумове в котела.



CLEANER F3 EXPRESS

Експресна версия на Cleaner F3. Отстранява утайки, котлен камък и отлагания от отоплителната система. За 30 сек. се подава в системата.



POWER CLEANER F8

pH-неутрално почистващо средство на основата на лимонена киселина, което се използва за почистване на силно замърсени с варовик и отлагания отоплителни системи. Препоръчваме за машинно почистване!




DS40 DESCALER & CLEANER

DS40 System Cleaner е бързодействащ почистващ препарат на основата на лимонена киселина, който се използва за премахане на котлен камък и други отлагания в отоплителната система. Идеален за почистване на подови отоплителни системи, може да се използва и за отстраняване на накип от топлообменници. Опаковката включва неутрализиращ агент, който се използва след употреба.



Разфасовка: 500 ml
Код: 57762



Разфасовка: 400 ml
Код: 62446



Разфасовка: 500 ml
Код: 62488

Тегло: 2 kg
Код: 62476

ТЕЧНОСТИ FERNOX ЗА ЗАПУШВАНЕ НА ТЕЧОВЕ



LEAK SEALER F4


Leak Sealer F4 е течност за запушване на течове, използвана в отоплителни системи. Може да се прилага за уплътняване на малки течове на недостъпни места, които причиняват спад на налягането и неизправност на отоплителната система.



LEAK SEALER F4 EXPRESS

Leak Sealer F4 експресна версия. Течност за уплътняване на малки течове на труднодостъпни места. За 30 сек. се подава в системата.

КАК РАБОТИ?



Микротечовете на системата са запечатани с полимерна технология.



LIMESCALE REMOVER DS-3

Ефективен, екологично чист продукт, който е идеален за премахане на котлен камък от бойлери и топлообменници за БГВ. Разтваря котлен камък с тегло равно на 50% от собственото тегло.



Разфасовка: 500 ml
Код: 57764



Разфасовка: 400 ml
Код: 62450

Тегло: 2 kg Код: 58223

FERNOX ИНДУСТРИАЛНИ РЕШЕНИЯ



PROTECTOR F1

Ефективен, концентриран инхибитор за индустриални системи. Предпазва от образуване на котлен камък и други замърсявания. Коефициент на разреждане: 0,5%.



Разфасовка: 10 литра
Код: 62554



PROTECTOR+ FILTER FLUID F9

Ефективен, концентриран инхибитор за индустриални системи. Предпазва от образуване на котлен камък и други замърсявания. Повишава ефективността на филтриране на вградения в системата магнитен сепаратор за утайки. Коефициент на разреждане: 0,5%.



Разфасовка: 10 литра
Код: 62557



CLEANER F3

Ефективен, концентриран почистващ препарат за индустриални системи. Премахва утайки и други замърсявания. Коефициент на разреждане: 0,5%.



Разфасовка: 10 литра
Код: 62555



LEAK SEALER F4

Ефективна, концентрирана течност за запушване на индустриални системи. Можете да запушите малки течове, без да изпразвате системата. Коефициент на разреждане: 0,5%.



Разфасовка: 10 литра
Код: 62556

ОБОРУДВАНЕ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ОТОПЛИТЕЛНА СИСТЕМА FERNOX И АКСЕСОАРИ ЗА ТЯХ



POWERFLOW FLUSHING MACHINE MKIII

Ефективна, компактна помпа за машинно почистване на жилищни отоплителни системи. С използването на правилните химикали бързо премахва утайки, варовикови и други отлагания.

35л. 240V Код: 56874



КОМПЛЕКТ МАРКУЧИ

Маркучите за подаваща и възвратна вода са част от комплекта на МКIII помпа за почистване.

Код: 55568



POWERFLUSHING FILTER

ФИЛТЪР за ПОМПА
Като аксесоар към помпата МКIII за почистване на отоплителната система, тя ускорява процеса на почистване и улавя плаващи магнитни утайки и други замърсявания.

Код: 62084



POWERFLOW PUMP HEAD ADAPTER

АДАПТОР за ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ
Улеснява подключването на машината МКIII към основата на циркуляционна помпа в котлите.

Код: 55568

FERNOX ВЪЗОбНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ



HEAT PUMP HP-5

Готов за употреба топлоносител за термopомпени системи. Защита от замръзване до -5°C.



HEAT PUMP HP-5c

Концентрат за термopомпени системи въздух-вода и подово отопление. Защита от замръзване между -4°C и -14°C.



HEAT PUMP HP-15

Топлоносител, готов за употреба за термopомпени системи въздух-вода и подово отопление. Защита от замръзване до -15°C.



HEAT PUMP HP-15c

Концентрат за термopомпени системи въздух-вода и подово отопление. Защита от замръзване между -14°C и -34°C.

Разфасовка: 20 литра
Код: 62542

Разфасовка: 10 литра Код: 62543
Разфасовка: 20 литра Код: 62544

Разфасовка: 20 литра
Код: 62545

Разфасовка: 20 литра
Код: 62546



SOLAR S1

Инхибиторен топлоносител за соларни системи. Ефективен е и в газообразно и течно състояние, дори при температури над 180 °C.



HEAT PUMP HP-EG

Топлоносител предназначен за термopомпени системи на основата на етилен гликол. Много ефективна добавка, която предотвратява образуването на корозия и котлен камък. Осигурява защита от замръзване от -10°C до -33°C.

Разфасовка: 10 литра Код: 59245
Разфасовка: 20 литра Код: 59244

Разфасовка: 10 литра Код: 62644
Разфасовка: 20 литра Код: 62595
Разфасовка: 205 литра Код: 62596



FERNOX МАГНИТНИ ФИЛТРИ



25
Г. ГАРАНЦИЯ

TF1 OMEGA FILTER

Магнитен филтър от никелиран месинг. Предпазва ключови компоненти на отоплителната система от повреди, причинени от магнитни и немагнитни отпадъци. Лесен за инсталиране, обслужване и почистване на място.

Връзки
Размер: 3/4" Код: 62336
Размер: 1" Код: 62337



10
Г. ГАРАНЦИЯ

TF1 SIGMA FILTER

Високопроизводителен магнитен филтър с корпус от полимерен композит, произведен по прецизни технологии. Лесен за инсталиране, обслужване и почистване на място.

Връзки
Размер: 3/4" Код: 62570
Размер: 1" Код: 62571
Размер: Без кранове Код: 62572



5
Г. ГАРАНЦИЯ

TF1 TOTAL FILTER

Високоэффективен магнитен филтър за утайки, изработен от пластмасов композит. Почиства се бързо без разглобяване.

Връзки
Размер: 3/4" Код: 62147
Размер: 1" Код: 62148
Размер: 22 mm Код: 62137
Размер: 28 mm Код: 62146



5
Г. ГАРАНЦИЯ

TF1 COMPACT FILTER

Идеален за използване в малки и тесни пространства. Изработен е от прецизно обработен пластмасов композит. Почиства се бързо без разглобяване.

Връзки
Размер: 3/4" Код: 62199
Размер: 22 mm Код: 62136

FERNOX МАГНИТНИ ФИЛТРИ



НОВО

10
Г. ГАРАНЦИЯ

TF1 SIGMA UB FILTER

Магнитен филтър за хоризонтален монтаж, с отлична филтрираща способност с месингов колектор, предназначен за лесно инсталиране в малки, ограничени зони и към скрити тръбни инсталации благодарение на компактния, многофункционален дизайн. Осигурява ефективна защита и е лесен за почистване и поддръжка.

Размер: 3/4" Код: 62589



НОВО

10
Г. ГАРАНЦИЯ

TF1 SIGMA HP FILTER

Специално проектиран за защита на термопомпи тип въздух-вода и вода-вода, TF1 Sigma HP филтър ефективно премахва всички видове замърсявания от възобновяеми отоплителни системи, като използва патентована технология. Иновативният филтър не ограничава потока, дори при високи скорости и дебити. Помага да се поддържа най-добрата възможна стойност на COP (коэффициентът на производителност) на системата, като по този начин се оптимизира консумацията на енергия

Размер: 1" Код: 62619
Размер: 1 1/4" Код: 62620
Размер: 1 1/2" Код: 62621
Размер: 28 mm Код: 62615



10
Г. ГАРАНЦИЯ

TF1 OMEGA+ FILTER

Високоэффективен, лесен за инсталиране и обслужване магнитен филтър за утайки, предназначен за по-големи системи за централно отопление. Предпазва ключови компоненти на отоплителната система от повреди, причинени от магнитни и немагнитни отпадъци.

Размер: 1 1/4" Код: 62375
Размер: 1 1/2" Код: 62376



5
Г. ГАРАНЦИЯ

TF1 DELTA FILTER

Високоэффективен филтър за утайки, предназначен за промишлена употреба, който се използва за филтриране на магнитни и немагнитни примеси в охладителни и отоплителни системи.

Размер: 2" Код: 62226

FERNOX ИНДУСТРИАЛНИ МАГНИТНИ СЕПАРАТОРИ /ФИЛТРИ ЗА УТАЙКИ FERNOX

ТЕСТЕРИ FERNOX



EXPRESS INHIBITOR TEST

Лесен за използване тест, който дава незабавен резултат за концентрацията на защитни течности Fernox във водата на отоплителната система.

Количество: 50 бр. тестови ленти
Код: 62536



SYSTEM WATER TEST

Пластмасова епруветка, която помага за визуална проверка на водата в системата и определяне на нейната мътност.

Код: 62254

FERNOX TF1 АКЕСОАРИ

TF1 DELTA FILTER ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ за
TF1 DELTA ФИЛТЪР

Външна топлоизолация
за филтър Fernox TF1 Delta.

Код: 62231

TF1 OMEGA FILTER ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ за
TF1 OMEGA ФИЛТЪР

Универсална външна
топлоизолация за всички
филтри Fernox TF1 Omega.

Код: 62350

TF1 TOTAL FILTER ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ
за TF1 TOTAL ФИЛТЪР

Универсална външна
топлоизолация за всички
филтри Fernox TF1 Total.

Код: 62349



TF1 OMEGA FILTER ADAPTER

АДАПТОР за TF1 OMEGA ФИЛТЪР
Използвайки адаптора, можете да
свържете машината за почистване
на отоплителната система MKIII
директно към вградения филтър
Fernox TF1 Omega и да почистете
инсталацията.

Код: 62289



TF1 SIGMA FILTER ADAPTER

АДАПТОР за TF1 SIGMA ФИЛТЪР
Използвайки адаптора, можете да
свържете машината за почистване
на отоплителната система MKIII
директно към вградения филтър
Fernox TF1 SIGMA и да почистете
инсталацията.

Код: 62453



TF1 TOTAL FILTER ADAPTER

АДАПТОР за TF1 TOTAL ФИЛТЪР
Използвайки адаптора, можете да
свържете машината за почистване
на отоплителната система MKIII
директно към вградения филтър
Fernox TF1 TOTAL и да почистете
инсталацията.

Код: 59980

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ за
TF1 TOTAL ФИЛТЪР



ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ за
TF1 OMEGA ФИЛТЪР



ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ

TF1 SIGMA HEAT PUMP FILTER



**Предпазва термopомпи
въздух-вода и вода-вода**

**Много ефективен
при високи дебити**

**Сепарира и улавя всякакъв
тип замърсявания**

**Подобрява производителността
на системата за постигане на
по-висока ефективност и
максимален COP**

