

TF1 SIGMA FILTER

- Бърза и лесна поддръжка
- Иновативен дизайн
- Филтърно тяло от полимерен композит, произведено с прецизни технологии
- Предлага се с 3/4" или 1" кранове

ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

www.fernox.com

FERNOX ЗАЩИТНИ ТЕЧНОСТИ, ИНХИБИТОРИ



PROTECTOR F1

Водещ на пазара инхибитор, който предотвратява корозията и образуването на котлен камък в отоплителните системи. Една бутилка е достатъчна за защита на 130 литрова отоплителна система.




Разфасовка: 500 ml
Код: 57761



PROTECTOR F1 EXPRESS

Експресна версия на Protector F1. Инхибитор за предотвратяване на корозия и образуване на котлен камък. За 30 сек. се подава в системата.




Разфасовка: 400 ml
Код: 62434



PROTECTOR+ FILTER FLUID F9

Инхибиторна смес, специално разработена за системи, оборудвани с филтри Fernox, която също съдържа активен дисперсant като допълнителна добавка.



Разфасовка: 500 ml
Код: 62236



PROTECTOR+ FILTER FLUID F9 EXPRESS

Експресна версия на Protector+ Filter Fluid F9. Инхибиторна смес, разработена за системи, оборудвани с филтри Fernox. За 30 сек. се подава в системата.



Разфасовка: 400 ml
Код: 62491

ЗАЩИТА ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ



ANTIFREEZE PROTECTOR ALPHI-11

Antifreeze Protector Alphi-11 е комбинирана течност, съдържаща едновременно антифриз и инхибитор. Осигурява защита срещу корозия и образуване на котлен камък в отоплителната система. Съвместим с всички метали и материали, използвани в отоплителните системи.



Разфасовка: 5 liter Код: 57971
Разфасовка: 25 liter Код: 57885

КОНТРОЛ НА БАКТЕРИИТЕ



BIOCIDE AF10

Универсален биоцид, който се използва за защита срещу образуването на бактерии и гъбички в отоплителни системи и системи с неизпаряваща се охладена вода. Той също така предотвратява връщането на желеобразни отлагания (растез на гъбички) в захранващата вода и разширителните резервоари. Ферментационният газ в системата може да бъде елиминиран чрез добавяне на Fernox AF10.

Разфасовка: 500 ml
Код: 62165

НАШИЯТ НАЙ-БЪРЗ ИНХИБИТОР!



- Предпазва отоплителната система от образуване на корозия и други замърсявания.
- Може да се приложи за 30 секунди.
- Оборудван с няколко вида бързи съединители.
- Рециклируема опаковка.

FERNOX ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ



CLEANER F3


Cleaner F3 е ефективна почистваща течност без пяна, която премахва утайки, котлен камък и отлагания от отоплителната система. Оптимизира ефективността на отоплението и предотвратява възможните шумове в котела.



Разфасовка: 500 ml
Код: 57762

CLEANER F3 EXPRESS

Експресна версия на Cleaner F3. Отстранява утайки, котлен камък и отлагания от отоплителната система. За 30 сек. се подава в системата.



Разфасовка: 400 ml
Код: 62446

POWER CLEANER F8

pH-неутрално почистващо средство на основата на лимонена киселина, което се използва за почистване на силно замърсени с варовик и отлагания отоплителни системи. Препоръчваме за машинно почистване!



Разфасовка: 500 ml
Код: 62488

DS40 DESCALER & CLEANER

DS40 System Cleaner е бързодействащ почистващ препарат на основата на лимонена киселина, който се използва за премахване на котлен камък и други отлагания в отоплителната система. Идеален за почистване на подови отоплителни системи, може да се използва и за отстраняване на накип от топлообменници. Опаковката включва неутрализиращ агент, който се използва след употреба.


Тегло: 2 kg
Код: 62476

ТЕЧНОСТИ FERNOX ЗА ЗАПУШВАНЕ НА ТЕЧОВЕ



LEAK SEALER F4


Leak Sealer F4 е течност за запушване на течове, използвана в отоплителни системи. Може да се прилага за уплътняване на малки течове на недостъпни места, които причиняват спад на налягането и неизправност на отоплителната система.



Разфасовка: 500 ml
Код: 57764


LEAK SEALER F4 EXPRESS

Leak Sealer F4 експресна версия. Течност за уплътняване на малки течове на труднодостъпни места. За 30 сек. се подава в системата.



Разфасовка: 400 ml
Код: 62450

КАК РАБОТИ?



Микротечовете на системата са запечатани с полимерна технология.



LIMESCALE REMOVER DS-3

Ефективен, екологично чист продукт, който е идеален за премахване на котлен камък от бойлери и топлообменници за БГВ. Разтваря котлен камък с тегло равно на 50% от собственото тегло.

Тегло: 2 kg
Код: 58223

FERNOX ИНДУСТРИАЛНИ РЕШЕНИЯ



PROTECTOR F1

Ефективен, концентриран инхибитор за индустриални системи. Предпазва от образуване на котлен камък и други замърсявания. Коефициент на разреждане: 0,5%.



Разфасовка: 10 литра
Код: 62554



PROTECTOR+ FILTER FLUID F9

Ефективен, концентриран инхибитор за индустриални системи. Предпазва от образуване на котлен камък и други замърсявания. Повишава ефективността на филтриране на вградения в системата магнитен сепаратор за утайки.

Коефициент на разреждане: 0,5%.



Разфасовка: 10 литра
Код: 62557



CLEANER F3

Ефективен, концентриран почистващ препарат за индустриални системи. Премахва утайки и други замърсявания. Коефициент на разреждане: 0,5%.



Разфасовка: 10 литра
Код: 62555



LEAK SEALER F4

Ефективна, концентрирана течност за запушване на индустриални системи. Можете да запушите малки течове, без да изпразвате системата. Коефициент на разреждане: 0,5%.



Разфасовка: 10 литра
Код: 62556

ОБОРУДВАНЕ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ОТОПЛИТЕЛНА СИСТЕМА FERNOX И АКСЕСОАРИ ЗА ТЯХ



POWERFLOW FLUSHING MACHINE MKIII

Ефективна, компактна помпа за машинно почистване на жилищни отоплителни системи. С използването на правилните химикали бързо премахва утайки, варовикови и други отлагания.

35л. 240V
Код: 56874



КОМПЛЕКТ МАРКУЧИ

Маркучите за подаваща и възвратна вода са част от комплекта на МКIII помпа за почистване.

Код: 55568



POWERFLUSHING FILTER

ФИЛТЪР за ПОМПА
Като аксесоар към помпата МКIII за почистване на отоплителната система, тя ускорява процеса на почистване и улавя плаващи магнитни утайки и други замърсявания.

Код: 62084



POWERFLOW PUMP HEAD ADAPTER

АДАПТОР за ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ
Улеснява подключването на машината МКIII към основата на циркуляционна помпа в котлите.

Код: 55568

FERNOX ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ



HEAT PUMP HP-5

Готов за употреба топлоносител за термомпenni системи. Защита от замръзване до -5°C.

HEAT PUMP HP-5c

Концентрат за термомпenni системи въздух-вода и подово отопление. Защита от замръзване между -4°C и -14°C.

HEAT PUMP HP-15

Топлоносител, готов за употреба за термомпenni системи въздух-вода и подово отопление. Защита от замръзване до -15°C.

HEAT PUMP HP-15c

Концентрат за термомпenni системи въздух-вода и подово отопление. Защита от замръзване между -14°C и -34°C.

Разфасовка: 20 литра
Код: 62542

Разфасовка: 10 литра Код: 62543
Разфасовка: 20 литра Код: 62544

Разфасовка: 20 литра
Код: 62545

Разфасовка: 20 литра
Код: 62546



SOLAR S1

Инхибиторен топлоносител за соларни системи. Ефективен е и в газообразно и течно състояние, дори при температури над 180 °C.

Разфасовка: 10 литра Код: 59245
Разфасовка: 20 литра Код: 59244

ТОПЛОНОСИТЕЛИ



Концентрати и готови за употреба течности

- Подходящи са за термомпenni въздух-вода
- Предлагат се в разфасовки от 10 и 20 литра
- Те осигуряват защита срещу котлен камък, корозия и бактериално замърсяване
- Защита от замръзване до -34 °C

FERNOX МАГНИТНИ ФИЛТРИ



ГАРАНЦИЯ
25 Л.

TF1 OMEGA FILTER

Магнитен филтър от никелиран месинг. Предпазва ключови компоненти на отоплителната система от повреди, причинени от магнитни и немагнитни отпадъци. Лесен за инсталиране, обслужване и почистване на място.



ГАРАНЦИЯ
10 Л.

TF1 SIGMA FILTER

Високопроизводителен магнитен филтър с корпус от полимерен композит, произведен по прецизни технологии. Лесен за инсталиране, обслужване и почистване на място.



ГАРАНЦИЯ
5 Л.

TF1 TOTAL FILTER

Високоэффективен магнитен филтър за утайки, изработен от пластмасов композит. Почиства се бързо без разглобяване.



ГАРАНЦИЯ
5 Л.

TF1 COMPACT FILTER

Идеален за използване в малки и тесни пространства. Изработен е от прецизно обработен пластмасов композит. Почиства се бързо без разглобяване.

Връзки
Размер: 3/4" Код: 62336
Размер: 1" Код: 62337

Връзки
Размер: 3/4" Код: 62570
Размер: 1" Код: 62571
Размер: Без кранове
Код: 62572

Връзки
Размер: 3/4" Код: 62147
Размер: 1" Код: 62148
Размер: 22 mm Код: 62137
Размер: 28 mm Код: 62146

Връзки
Размер: 3/4" Код: 62199
Размер: 22 mm Код: 62136

FERNOX ИНДУСТРИАЛНИ МАГНИТНИ СЕПАРАТОРИ /ФИЛТРИ ЗА УТАЙКИ FERNOX



ГАРАНЦИЯ
10 Л.

TF1 OMEGA+ FILTER

Високоэффективен, лесен за инсталиране и обслужване магнитен филтър за утайки, предназначен за по-големи системи за централно отопление. Предпазва ключови компоненти на отоплителната система от повреди, причинени от магнитни и немагнитни отпадъци.

Размер: 1 1/4" Код: 62375
Размер: 1 1/2" Код: 62376



ГАРАНЦИЯ
5 Л.

TF1 DELTA FILTER

Високоэффективен филтър за утайки, предназначен за промишлена употреба, който се използва за филтриране на магнитни и немагнитни примеси в охладителни и отоплителни системи.

Размер: 2" Код: 62226



ТЕСТЕРИ FERNOX



EXPRESS INHIBITOR TEST

Лесен за използване тест, който дава незабавен резултат за концентрацията на защитни течности Fernoх във водата на отоплителната система.

Количество:
50 бр. тестови ленти
Код: 62536



SYSTEM WATER TEST

Пластмасова епруветка, която помага за визуална проверка на водата в системата и определяне на нейната мътност.

Код: 62254

FERNOX TF1 АКЦЕСОАРИ

TF1 DELTA FILTER ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ за TF1 DELTA ФИЛТЪР

Външна топлоизолация за филтър Fernoх TF1 Delta.

Код: 62231



TF1 OMEGA FILTER ADAPTER

АДАПТОР за TF1 OMEGA ФИЛТЪР
Използвайки адаптора, можете да свържете машината за почистване на отоплителната система МКIII директно към вградения филтър Fernoх TF1 Omega и да почистете инсталацията.

Код: 62289

TF1 OMEGA FILTER ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ за TF1 OMEGA ФИЛТЪР

Универсална външна топлоизолация за всички филтри Fernoх TF1 Omega.

Код: 62350



TF1 SIGMA FILTER ADAPTER

АДАПТОР за TF1 SIGMA ФИЛТЪР
Използвайки адаптора, можете да свържете машината за почистване на отоплителната система МКIII директно към вградения филтър Fernoх TF1 SIGMA и да почистете инсталацията.

Код: 62453

TF1 TOTAL FILTER ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ за TF1 TOTAL ФИЛТЪР
Универсална външна топлоизолация за всички филтри Fernoх TF1 Total.

Код: 62349



TF1 TOTAL FILTER ADAPTER

АДАПТОР за TF1 TOTAL ФИЛТЪР
Използвайки адаптора, можете да свържете машината за почистване на отоплителната система МКIII директно към вградения филтър Fernoх TF1 TOTAL и да почистете инсталацията.

Код: 59980



ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ за TF1 TOTAL ФИЛТЪР



ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ за TF1 OMEGA ФИЛТЪР

**МНОГО
ЭФЕКТИВЕН
БЪРЗО
ДЕЙСТВАЩ**

**МОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ
НА ОСНОВА НА ЛИМОНЕНА
КИСЕЛИНА**

**НЯМА НУЖДА ОТ
НЕУТРАЛИЗИРАНЕ**

**МОМЕНТАЛНИ
РЕЗУЛТАТИ**



Предназначен за силно замърсени отоплителни системи.

**Това прави работата на отоплителната система
по-енергийно ефективна.**

**Една бутилка е достатъчна за отоплителна система
до 130 литра
(16 радиатора или 250м2 подово отопление)**

FERNOX
MAKES WATER WORK

YouTube

За повече информация
сканирай QR кода



info@toplomax.com

www.fernox.hu
www.toplomax.bg